

Uzupełnienie do instrukcji instalacji Dotyczy Innova 2.0 produkcja od 2026 r.

Informujemy, że w zestawie akcesoriów dołączonych do poniższych modeli klimatyzatorów znajduje się kratka Monogrill:

Innova 2.0 12 HP DC Inverter oraz ELEC

Innova 2.0 10 HP DC Inverter

Innova 2.0 09 HP DC Inverter – Mini


Innova 2.0 09 HP DC Inverter – Mini Freddo

Innova 2.0 15 HP DC Inverter – Maxi oraz ELEC

Kratka Monogrill stanowi standardowy element wyposażenia urządzenia.
Dotychczasowe żaluzje okrągłe samozamykające można zamówić jako opcję dodatkową.

Akcesoria dołączone do zestawu

Akcesoria dołączone do urządzenia, wewnątrz opakowania:	 Sprawdź, czy zestaw jest kompletny
1 Monogrill	7 CR2025 bateria 3V do pilota
2 Wkręty i kołki (6 szt.)	8 Rury zwijane do przejścia przez ścianę (2 szt.)
3 Wspornik do montażu na ścianie	9 Etykieta efektywności energetycznej
4 Instrukcja użytkownika	10 Instrukcja instalacji
5 Pilot zdalnego sterowania	11 Kołnierze wewnętrzne 2szt
6 Papierowy szablon do umiejscowienia otworów	



Ostrzeżenia

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część broszury urządzenia. Ogólne ostrzeżenia i podstawowe zasady bezpieczeństwa można znaleźć w tej broszurze.

Aby zapewnić szybki i prawidłowy montaż elementów, należy dokładnie przestrzegać kolejności czynności opisanych w poszczególnych rozdziałach.

Wszystkie czynności muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel przy użyciu wymaganego sprzętu ochrony osobistej.

Aby urządzenie działało prawidłowo, konieczne jest utrzymanie czystości w miejscu pracy przez cały czas trwania montażu.

Należy regularnie usuwać odpady, ścinki, gruz i zanieczyszczenia.

Opis

Zestaw z pojedynczą kratką poprawia estetykę urządzenia i zmniejsza poziom hałasu.

Zestaw z pojedynczą kratką nie jest kompatybilny z wersjami ..2.0 CEILING, ..2.0 18 HP AMERICA.

Produkty, z którymi można łączyć

GB0758II – Monogrill

- ..2.0 – 12 HP DC INVERTER
- ..2.0 – 10 HP DC INVERTER
- ..2,0 09 HP DC INVERTER – MINI
- ..2,0 09 HP DC INVERTER – MINI FREDDO FREDDO
- ..2.0 ELEC 2 kW – 12 HP DC INVERTER

GB0759II – Monogrill


- ..2.0 15 HP DC INVERTER – MAXI
- ..2.0 ELEC 2 kW – 15 HP DC INVERTER

Monogrill można połączyć z zestawem przeciwdeszczowym o średnicy DN 160 lub DN 200.

Elementy składowe

1. Monogrill

2. Łańcuchy mocujące sprężynowe



Schemat montażu


Przed montażem Monogrilla należy odpowiednio przygotować ścianę.

Informacje na temat przygotowania ściany można znaleźć w instrukcji montażu urządzenia.

Montaż


Montaż

1. Monogrill
2. Otwory w ścianie
3. Kołnierz montażowy (w zestawie z modelem 2.0)




- ▶ złoż Monogrill na pół
- ▶ przełóż Monogrill przez otwór w kierunku na zewnątrz

1. Monogrill
2. Łańcuchy mocujące




- ▶ chwyc kratkę przez otwór za pomocą łańcuchów i pociągnij je do wewnątrz

1. Punkty mocowania
2. Łańcuchy
3. Kołnierz montażowy



- ▶ przymocuj końce łańcuchów do odpowiednich punktów mocujących
- ▶ odciąć nadmiar łańcuchów

- A** Widok z zewnątrz
1. Monogrill



- ▶ wyreguluj poziom kratki korzystając z otworów